

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/ld-systems-anny-10-hbh-2-b5-10-calowy-glosnik-bluetooth-pa-z-akumulatorem-mikserem-1x-mikrofonem-bezprzewodowym-i-1x-mikrofonem-naglownym-w-tym-n-p-4627.html>



LD Systems ANNY® 10 HBH 2 B5 10-calowy głośnik Bluetooth® PA z akumulatorem, mikserem, 1x mikrofonem bezprzewodowym i 1x mikrofonem nagłownym (w tym nadajnik bodypack)

Cena	4 550,00 zł
Dostępność	Dostępny na zamówienie
Numer katalogowy	LD-LDANNY10HBH2B5
Producent	LD systems

Opis produktu

LD Systems ANNY® 10 HBH 2 B5 10-calowy głośnik Bluetooth® PA z akumulatorem, mikserem, 1x mikrofonem bezprzewodowym i 1x mikrofonem nagłownym (w tym nadajnik bodypack)

ANNY - Twoje zasilane bateryjnie rozwiązanie dźwiękowe naprawdę wszędzie: w mieście, w ogrodzie, w klubie, na imprezach sportowych, szkolnych i tanecznych, w barach, na imprezach, gdziekolwiek jesteś, dzięki ANNY możesz zapewnić profesjonalny dźwięk i stworzyć niezapomniane chwile.

Wyposażony w 10-calowy głośnik niskotonowy, 1-calowy głośnik wysokotonowy, kółka i wysuwany uchwyt teleskopowy, ANNY 10 oferuje idealne połączenie mobilności i wydajności dźwięku.

Dzięki zintegrowanemu 6-kanalowemu mikserowi, 3-pasmowemu korektorowi, 5 zaprogramowanym aplikacjom (MUSIC, LIVE, VOCAL, ECO, FLAT) i efektom, takim jak pogłos i opóźnienie, łączy w sobie wszechstronne funkcje i najwyższą jakość dźwięku w kompaktowej i solidnej konstrukcji. ANNY 10 imponuje wszechstronnymi opcjami połączeń: dwoma wejściami combo mikrofon/linia, kanałem stereo z gniazdem jack 3,5 mm (AUX) i wejściami RCA, a także Bluetooth 5.0 z kodekiem AAC.

Ta różnorodność umożliwia szeroki zakres konfiguracji dla udanego połączenia mowy i muzyki. Wejście przełącznika nożnego umożliwia łatwe przełączanie efektów Reverb i Delay bez użycia rąk podczas grania lub śpiewania.

Aby umożliwić wyraźne komunikaty w każdej sytuacji, możesz użyć funkcji "Priorytet". Aby to zrobić, po prostu wybierz mikrofon w ustawieniach priorytetu, a muzyka zostanie automatycznie ściszona, gdy używasz mikrofonu.

Wariant ANNY 10 HBH2 jest już wyposażony w mikrofon bezprzewodowy i mikrofon nagłowny wraz z nadajnikiem bodypack - po prostu włóż dostarczone baterie AA i jesteś gotowy do pracy. Głośność pasujących modułów odbiornika zintegrowanych na panelu tylnym ANNY można regulować oddzielnie.

Rozszerza to opcje połączeń o dwa dodatkowe kanały wejściowe - dając Ci jeszcze więcej możliwości kombinacji.

Oprócz swojej wszechstronności, True Wireless Stereo (TWS) umożliwia połączenie dwóch głośników ANNY 10 razem, aby cieszyć się muzyką w stereo - szybka aktualizacja Twojej konfiguracji, zapewniająca potężny dźwięk na większych imprezach i wydarzeniach.

Nie martw się, możesz podkręcić swój ANNY do maksimum, ponieważ zintegrowany procesor DynX® DSP (Gen. 2) zapewnia

czysty i mocny dźwięk bez zniekształceń, nawet przy maksymalnej głośności. Dzięki energooszczędnemu ustawieniu ECO, ANNY może być używany do odtwarzania muzyki w tle lub aplikacji głosowych przez wyjątkowo długi czas. Przy średnim poziomie głośności tryb ten umożliwia ciągłą pracę do 25 godzin. W przypadku imprezy z maksymalnym wystawianiem urządzenia, bateria przy pełnym naładowaniu wytrzymuje aż do imponujących 5 godzin w ustawieniu wstępnym MUSIC. Dzięki opcjonalnie dostępnym zapasowym bateriom czas odtwarzania jest odpowiednio wydłużony; po prostu wymień wyczerpane baterie na w pełni naładowane baterie zapasowe w ciągu kilku sekund i możesz kontynuować. Aby upewnić się, że Twój telefon komórkowy lub tablet jest zawsze gotowy do użycia, możesz umieścić go w zintegrowanym uchwycie i ładować przez port USB-C umiejscowiony na panelu tylnym ANNY.

Jeśli często podróżujesz ze swoim ANNY 10, będziesz zadowolony ze zintegrowanych kółek i wysuwanego teleskopowego uchwytu, który pozwala ciągnąć głośnik jak wózek. Dzięki solidnej konstrukcji obudowy i dwóm uchwytom, ANNY 10 jest niezwykle wytrzymały i nadaje się do użytku zarówno na podłodze, jak i na stojaku głośnikowym. Idealnie dopasowana, wodoodporna torba transportowa z dodatkową przestrzenią do przechowywania akcesoriów jest dostępna jako opcjonalne akcesorium, które zapewnia ochronę przed wiatrem i warunkami atmosferycznymi, a także oferuje praktyczną opcję przechowywania.

Więc ruszaj śmiało do przodu i stwórz niezapomniane chwile. Z ANNY u boku stworzysz wspaniałą atmosferę i pierwszorzędny dźwięk - gdziekolwiek jesteś

Najważniejsze informacje:

- Mobilny aktywny 2-drożny głośnik pełnozakresowy
- Zintegrowany 6-kanałowy mikser z 3-pasmowym korektorem, pogłosem i efektem delay
- Długa żywotność baterii: do 25 godzin (tryb ECO) / 5 godzin (przy maksymalnej głośności)
- 1x bezprzewodowy mikrofon ręczny i 1x mikrofon nagłówny z nadajnikiem bodypack wraz z bateriami AA
- Bluetooth® 5.0 i strumieniowanie stereo (TWS) z dwoma ANNY
- Czysty dźwięk bez zniekształceń przy maksymalnej głośności dzięki DynX® DSP (Gen. 2)
- 2x wejścia mikrofonowe/liniowe dla wszechstronnych opcji połączeń
- 1x wejście stereo z gniazdem 3,5 mm (AUX) lub cinch
- Tryb priorytetu/przełączania w celu podkreślenia sygnału mikrofonu
- Kółka i teleskopowy uchwyt dla ułatwienia transportu
- Kołnierz 35 mm do instalacji ze stojakiem głośnikowym
- Port USB-C do ładowania tabletu lub smartfona
- Wejście przełącznika nożnego do sterowania efektami bez użycia rąk
- Zintegrowany uchwyt na tablet lub smartfon

Dane techniczne:

W zestawie: 1x ANNY 10, 2x Odbiornik, 1x Mikrofon ręczny, 1x Bodypack, 1x Zestaw słuchawkowy

Częstotliwości radiowe: 584 - 608 MHz

Kąt wiązki: Hor.: 120° / Vert.:60°

Kolor: Czarny

Waga: 18,63 kg

LD Systems ANNY® MD B5 Bezprzewodowy mikrofon doręczny dla ANNY®:

Kierunkowość: Kardioida

Częstotliwości radiowe: 584 - 608 MHz

Pasma przenoszenia (-3 dB, rel. Avg): 60 - 20 000 Hz

Kolor: Czarny

Kanały: 12

Moc nadawania: 10 mW

Synchronizacja częstotliwości przez IR: Tak

Min. Stosunek sygnału do szumu (SNR): 104 dB

Baterie: 2 x 1,5 V AA/LR6 @ max.8 h

Długość: 250,4 mm

Średnica: 32,5 mm

Waga: 200 g

LD Systems ANNY® 10 10-calowy głośnik Bluetooth® PA z akumulatorem i mikserem:

Typ: Aktywny

Szczytowa moc wyjściowa: 160 W

Moc wyjściowa RMS: 80 W

Klasa wzmacniacza: Class D

Maks. Szczyt SPL (sine burst, fullspace/ 1m, THD≤10 %): 118 dB

Maks. Średni SPL (sine burst, BW, fullspace/1 m, THD≤10 %): 111 dB

Pasma przenoszenia (-10 dB, rel. Avg): 45 - 20 000 Hz

Częstotliwość zwrotnicy: 1800 Hz

Kąt wiązki: Hor.: 120° / Vert.:60°

Liczba wejść: 5
Typy złączy wejściowych: RCA żeńskie
Liczba wyjść: 1
Typy złączy wyjściowych: XLR 3 pin męskie
Funkcje ochronne: Zwarcie, Przegrzanie
Kolor: Czarny
Wersja Bluetooth®: Bluetooth® 5.0
Cechy: Strumieniowe przesyłanie dźwięku (A2DP), TrueWireless™ Stereo
Zasięg Bluetooth: ≤10 m (Klasa 2)
Obsługiwane kodeki audio: SBC, AAC
Odbiornik (klient): Tak
Liczba wejść mikrofonowych/liniowych: 2
Mic/Line-in typ złącza: XLR gniazdo combo
Liczba wejść liniowych: 2
Typ złącza Line-In: RCA żeńskie
Liczba wejść muzycznych: 1
Typy złączy wejść muzycznych: RCA żeńskie
Typ sygnału wyjściowego: Zrównoważony
Liczba wyjść liniowych: 1
Typ złącza wyjść liniowych: XLR 3 pin męskie
Mikser: Tak
Przetwarzanie dźwięku: Korektor 3-pasmowy (High, Mid, Low), Delay Line, Presets
Rozmiar: 10 "
Średnica zewnętrzna: 254 mm
Magnes: Ferryt
Cewka drgająca: 2 "
Rozmiar sterownika: 1 "
Magnes: Ferryt
Cewka drgająca: 1 mm
Napięcie robocze: 100 V AC - 240 V AC / 50 - 60 Hz
Typ zasilania: Zasilacz impulsowy (SMPS)
Moc znamionowa: 150 W
Złącze sieciowe: Wtyk IEC C14 męski
Bezpiecznik sieciowy: T2AL/250 V
Technologia ogniw: Kwasowo-ołowiowy
Wymienny: Tak
Napięcie robocze: 12 V
Żywotność akumulatora: 5 h (MUSIC) - 25 h (ECO)
Czas ładowania (100 %): 7 h
Czas ładowania (80 %): 3,5 h
Projekt: Bass reflex
Liczba uchwytów: 3
Kołnierz: 36 mm (0°/5°)
Materiał obudowy: Polipropylen
Materiał przedniej kratki: Aluminium
Temperatura otoczenia: 0 - 40 °C
Maksymalna wilgotność powietrza (bez kondensacji): 80 %
Szerokość: 361 mm
Wysokość: 566 mm
Głębokość: 300 mm
Waga: 18 kg
Dołączone akcesoria: Kabel sieciowy

LD Systems ANNY® R B5 Moduł odbiornika dla ANNY®:

Materiał: Blacha stalowa
Powłoka: Malowany proszkowo
Częstotliwości radiowe: 584 - 608 MHz
Pasma przenoszenia (-3 dB, rel. Avg): 50 - 17 000 Hz
Kolor: Czarny
Kanały: 12
Złącze antenowe: BNC żeńskie
Anteny: BNC żeńskie
Szerokość: 72,8 mm
Wysokość: 39,6 mm
Głębokość: 118,5 mm

LD Systems WS 100 MH 1 Mikrofon do zestawu słuchawkowego, czarny:

Kierunkowość: Kardioida
Typ kapsułki: Condenser

Impedancja nominalna: 680 Ω
Czułość (współczynnik transferu): 6,31 mV/Pa
Zasilanie fantomowe: 5 V
Typ złącza wyjściowego: Mini XLR żeński
Długość liny: 1 m
Materiał: ABS
Pasma przenoszenia (-6 dB, rel. Avg): 100 - 12 000 Hz
Kolor: Czarny
Waga: 49 g

LD Systems ANNY® BP B5 Nadajnik bodypack dla ANNY®:

Częstotliwości radiowe: 584 - 608 MHz
Pasma przenoszenia (-3 dB, rel. Avg): 45 - 20 000 Hz
Kolor: Czarny
Kanały: 12
Moc nadawania: 10 mW
Anteny: 1 (stała)
Typy złączy wejściowych: Mini XLR męskie
Min. Stosunek sygnału do szumu (SNR): 100 dB
Baterie: 2 x 1,5 V AA/LR6 @ max.8 h
Szerokość: 64 mm
Wysokość: 100 mm
Głębokość: 21 mm
Waga: 9 g