

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/sommer-cable-mercator-cat-6a-highflex-pcv-czarny-6-20-mm-kabel-skrętka-ethernet-p-3677.html>



SOMMER CABLE Mercator Cat.6a highflex; PCV; czarny 6,20 mm kabel skrętka ethernet

Cena	11,00 zł
Dostępność	Dostępny na zamówienie
Numer katalogowy	SC-580-0401
Producent	Sommer Cable

Opis produktu

SOMMER CABLE MERCATOR CAT.6 Highflex 580-0401 przewód FTP / skrętka

SC-MERCATOR CAT.6 PVC Highflex to:

- Najcieńszy z rodziny kabli Mercator cat.6
- Super łatwy do gięcia (Highflex)
- Każda para przewodów posiada własną folię AL a całość jest ekranowana
- Bezpieczny transfer danych z powodu wysokiej jakości izolacji i osłony

Specyfikacja:

Numer artykułu: 580-0401
Nazwa: SC-MERCATOR CAT.6a highflex
Właściwości: Mocny płaszcz z PCV
Właściwości: Cyfrowe 110 Ω AES / EBU
Właściwości: Miedź beztlenowa OFC
Obszar zastosowania: Studio / Transmisja
Obszar zastosowania: Scena/na żywo
Obszar zastosowania: Instalacja
Obszar zastosowania: Mobilny na zewnątrz/wewnątrz
Zastosowanie: Kat.6a
Kolor: czarny
Konstrukcja: S/FTP 4x2x0,123mm²
Konstrukcja (sieć): S/FTP 4x2x0,123mm²
Materiał kurtki: PVC
Ø płaszcz [mm]: 6,20
Ø płaszcz (siatka) [mm]: 6,20
Liczba kanałów (sieć): 1
Przewodnik wewnętrzny (sieć): 8
Przewód wewnętrzny (sieć) [mm²]: 0,12
AWG (sieć): 26
Ekranowanie: folia AL/PT na parę + całkowity oplot Alu-Magnez 65%
Współczynnik ekranowania [%]: 65
Materiał izolacji przewodnika: pianka/skóra-PE
Izolacja przewodu Ø (sieć) [mm]: 0,96
Waga 1 m [g]: 32,66

Odporność na promieniowanie UV: tak

Wariant stylu: okrągły

Typ CAT: CAT.6a

Temperatura min. [°C]: -15

Temperatura maks. [°C]: 60

Szerokość [mm]: 6,2

Pojemność przewodu/przewodu na 1m (sieć) [pF]: 116

Impedancja [Ω]: 100

Rezystancja izolacji. na 1 km [$G\Omega$]: 0,5

Rezystancja izolacji. na 1 km (sieć) [$G\Omega$]: 0,5

Rezystancja przewodu na 1 km [Ω]: 139

Maks. opóźnienie (pochylenie): 45 ns przy 100 MHz/100 m