Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 14:19

Link do produktu: https://www.ablosklep.com/sommer-cable-nyfaz-instalacyjny-kabel-glosnikowy-1-x-2-x-2-5-mm2-pvc-7-5-x-3-5-mm-czarny-p-4543.html

SOMMER CABLE Nyfaz Instalacyjny kabel głośnikowy 1 x 2 x 2,5 mm2, PVC, 7,5 x 3,5 mm, czarny

Cena	**11,35 zł**
Dostępność	**Dostępny, wysyłka w 24h**
Numer katalogowy	**SC-420-0250-SW**
Producent	**Sommer Cable**

Opis produktu

SOMMER CABLE Nyfaz Instalacyjny kabel głośnikowy 1 x 2 x 2,5 mm2, PVC, 7,5 x 3,5 mm, czarny

Kable SC-Nyfaz są stosowane przede wszystkim do okablowania wewnętrznego wszelkiego rodzaju urządzeń elektrycznych. Często znajdują zastosowanie w komponentach audio, takich jak głośniki, efekty specjalne, w technologii bezprzewodowej, automatach do gier, do szybkiego okablowania prototypów i nowych rozwiązań itp., wszędzie tam, gdzie elastyczność ma mniejsze znaczenie, a liczy się niska cena.
Zapewniamy trwałą i niezawodną jakość dzięki miedzi beztlenowej (99,96%).

Zalety:

- Nierzucający się w oczy kolor
- Dobra i rozsądna cena
- Łatwa obsługa
- Efekt „pamięci”, łatwy montaż

Zastosowanie:

- Rozwój i szybkie okablowanie prototypów
- Instalacja stacjonarna w budynkach suchych i zamkniętych
- Okablowanie wewnętrzne urządzeń elektrycznych

Dane techniczne:
Numer artykułu: 420-0250-SW
Nazwa: SC-Nyfaz
Właściwości: Analogowy
Zakres zastosowania: ELA 100 V, Instalacja
Zastosowanie: Kabel instalacyjny
Kolor: czarny
Konstrukcja: 2LIY2,50 mm²
Materiał płaszcza: PVC
Średnica płaszcza [mm]: 0,00
Liczba kanałów (audio): 1
Przewód wewnętrzny: 2
Przewód wewnętrzny (audio): 2
Przewód wewnętrzny (audio) [mm²]: 2,50

Średnica przewodu wewnętrznego (audio) [mm]: 1,78
AWG (audio): 13
Skrętki miedziane (audio): 140
Średnica żyły miedzianej (audio) [mm]: 0,15
Gabarda na 1 m [g]: 63
Odporność na promieniowanie UV: tak
Wariant: bliźniak
Temperatura min. [°C]: -20
Temperatura maks. [°C]: 70
Szerokość [mm]: 7,5
Wysokość [mm]: 3,5
Pojemność kond./kond. na 1 m (audio) [pF]: 140
Rezystancja izolacji na 1 km [GΩ]: 0,02
Rezystancja izolacji na 1 km (audio) [GΩ]: 0,02
Euroklasa BPVo: Fca