

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/wave-acoustics-d7hf-dyfuzor-typu-qrd-mdf-malowany-w-ral-p-2695.html>



WAVE ACOUSTICS D7HF dyfuzor typu QRD, MDF malowany w RAL

Cena	150,00 zł
Dostępność	Dostępny na zamówienie
Numer katalogowy	WA-D7HF
Producent	Wave Acoustics

Opis produktu

WAVE ACOUSTICS D7HF dyfuzor QRD

CENA ZA 1 mb

WAVE ACOUSTICS D7HF - dyfuzor typu QRD.

Dyfuzor D7HF jest urządzeniem akustycznym działającym w zakresie średnich i wielkich częstotliwości pozwalającym na kontrolę niepożądanych odbić i interferencji bez wprowadzania dodatkowego pochłaniania dźwięku. Jest to panel skutecznie eliminujący problemy z echem trzepoczącym

ZASTOSOWANIE

Dyfuzor D7HF znajdzie zastosowanie w studiach nagraniowych, reżyserniach dźwiękowych, salach prób muzycznych, salach koncertowych, w teatrach, szkołach i akademiach muzycznych, salach multimedialnych, salach audytoryjnych, czyli wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność kontrolowania niepożądanych odbić i interferencji. Panel ten jest doskonałą bazą do projektowania urządzeń szczelinowych pozwalając łączyć dwie funkcjonalności: rozpraszanie dźwięku oraz pochłanianie selektywne w zakresie średnich lub małych częstotliwości.

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary:

- szerokość 20 cm
- wysokość 60 - 270 cm
- głębokość 3,7 cm

Masa: ~3,0 kg/mb

Materiał: wykończenie standardowe: MDF, wykończenie specjalne: sklejka liściasta, drewno

Wykończenie: surowe, lakier bezbarwny, dowolny lakier barwny

Produkt trudno zapalny FP* - opcja

*FP - produkt zabezpieczony lakierem niepalnym.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj malowania / wykończenia: RAW - Do malowania we własnym zakresie , MAT - Lakier bezbarwny matowy , FP - Lakier bezbarwny matowy trudno zapalny , WAX - Szary olej

Karty katalogowe

D7HF

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne:

- szerokość 20 cm
- wysokość 60 – 240 cm
- głębokość 3,7 cm

Masa:

- ok. 3 kg/mb

Materiał:

- drewno, sklejka drzew liściastych
- płyta MDF lakierowana

Wykończenie:

- surowe, lakier bezbarwny, dowolny lakier barwny

Odporność ogniowa:

- produkt trudnopalny - opcja (*FP - produkt zabezpieczony lakierem bezbarwnym matowym do klasy reakcji na ogień: B, s1, d0)

waveacoustics.pl

2019-03-20



WAVE ACOUSTICS D7HF - dyfuzor typu Quadratic Residue Diffuser

jest panelem akustycznym działającym w zakresie wielkich częstotliwości. Pozwala na kontrolę niepożądanych odbić i interferencji bez wprowadzania dodatkowego nadmiernego pochłaniania dźwięku. Możliwe jest wykorzystanie D7HF w rezonansowym ustroju szczelinowym wprowadzającym chłonność w zakresie małych lub średnich częstotliwości.

ZASTOSOWANIE

Dyfuzor D7HF znajdzie zastosowanie w studiach nagraniowych, reżyserniach nagraniowych, pomieszczeniach odsłuchowych, salach prób muzycznych w teatrach, szkołach i akademiach muzycznych, salach multimedialnych, salach audytoryjnych, czyli wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność kontrolowania niepożądanych odbić i interferencji oraz rezonansów własnych pomieszczenia (aplikacja w ustroju szczelinowym).



1 z 2

Pliki do pobrania

- [POBIERZ KARTY KATALOGOWE](#)