

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/wave-acoustics-e1-mobilny-ekran-akustyczny-p-2698.html>

WAVE ACOUSTICS E1 | Mobilny ekran akustyczny



Cena	3 490,00 zł
Dostępność	Dostępny na zamówienie
Numer katalogowy	WA-E1
Producent	Wave Acoustics

Opis produktu

WAVE ACOUSTICS E1 mobilny ustrój akustyczny

WAVE ACOUSTICS E1 mobilny ustrój akustyczny. E1 to jedyny panel akustyczny składający się z dwóch powierzchni czynnych o różnych parametrach akustycznych. Pierwsza z powierzchni to dyfuzor akustyczny działającym w szerokim zakresie średnich częstotliwości pozwalającym na kontrolę niepożądanych odbić i interferencji. Druga z powierzchni to szerokopasmowy ustrój pochłaniający. Ponadto E1 jest ekranem akustycznym pozwalającym na separowanie źródeł dźwięku.

ZASTOSOWANIE

Mobilny ustrój akustyczny E1 znajdzie zastosowanie jako element wyposażenia pomieszczeń pozwalając regulować parametry akustyczne w szczególności dyfuzyjność pola akustycznego oraz chłonność akustyczną pomieszczenia. Funkcjonalność ta jest szczególnie przydatna w studiach nagraniowych, salach prób i ćwiczeń muzycznych, ale również na scenie teatralnej czy estradzie filharmonii.

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary:

- szerokość 84 cm
- wysokość 195 cm (inne wysokości na zamówienie)
- głębokość 35 cm

Masa: 90 kg
Materiał: sklejka brzoza surowa lub lakierowana, inne sklejki na zamówienie, wełna kamienna, tkanina syntetyczna.
Wykończenie: surowe, lakier bezbarwny, dowolny lakier barwny

Produkt trudnozapalny FP* - opcja
*FP - produkt zabezpieczony lakierem uniepalniającym

Karty katalogowe

E1



WAVE ACOUSTICS E1 - jezdny ekran akustyczny

jest jezdny ekranem akustycznym, składającym się z dwóch powierzchni czynnych o odmiennej charakterystyce:

- pierwsza jest dyfuzorem akustycznym, działającym w szerokim zakresie częstotliwości średnich, pozwalającym na kontrolę niepożądanych odbić i interferencji bez wprowadzania dodatkowego pochłaniania,
- druga jest szerokopasmowym urządzeniem pochłaniającym, działającym wydajnie już od oktawy 125 Hz.

E1 został wyposażony w koła pozwalające na jego swobodne przemieszczanie.

ZASTOSOWANIE

E1 kierowany jest przede wszystkim do studiów nagraniowych oraz sal prób muzycznych, ale również do sal koncertowych, umożliwiając wprowadzenie dodatkowego rozpraszania, pochłaniania, ale również ekranowania źródeł dźwięku. Może być także wykorzystany jako element regulacji akustyki wnętrza. Zastosowanie E1 jako ekranu akustycznego pozwala na zwiększenie separacji pomiędzy poszczególnymi źródłami dźwięku w nagraniach na setkę, zachowując walory akustyczne pomieszczenia.

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne:

- szerokość 84 cm
- wysokość 195 cm
- głębokość 32 cm ekran, 60 cm podstawa

Masa:

- ok. 90 kg

Materiał:


- sklejka brzoza, inne sklejki na zamówienie, tkanina, wełna kamienna

Wykończenie:

- surowe, lakier bezbarwny, dowolny lakier barwny

Odporność ogniowa:

- produkt trudnopalny - opcja (*FP - produkt zabezpieczony lakierem bezbarwnym matowym do klasy reakcji na ogień: B, s1, d0)



Pliki do pobrania

- [POBIERZ KARTY KATALOGOWE](#)